قراءة في أرجوزة ابن طفيل في الطب

الدكتور محمود الحاج قاسم محمد مستشفى الأطفال الموصل ـ العراق

ترجمة حياة ابن الطفيل

هو أبو بكر بن عبدالملك بن محمد بن طفيل القيسي. ولد في (برشانة) الحصن المنيع قرب مدينة «وادي آش» الصغيرة والقريبة من مدينة غرناطة. لا يذكر المؤرخون وكُتّاب التراجم الأقدمون تاريخ ميلاده بالتحديد إلّا أن بعض من ترجم له من المحدثين يذكرون تواريخ مختلفة لمولده فمنهم من يقول بأنه ولد ما بين ٤٩٤ — المحدثين يذكرون تواريخ مختلفة لمولده فمنهم من يقول بأنه ولد ما بين ٤٩٤ – ٥٤٥ هـ(١) وهناك من يقول بأنه ولد في حدود ٥٠٠ هـ/١١ م على التقدير وقد استنتج (ليون جوتيه) أن ابن طفيل ولد في العقد الأول من القرن الثاني عشر بين عام ١١٠٠ وعام ١١١٠ م.. وهذا استنتاج ملائم لمنطق طبيعة الأحداث التي منها أنه يكبر «ابن رشد» بين خمسة عشر وعشرين عاماً — كما استنتج «جوتيه» — ومنها — في استنتاجنا — أن أصدقاء وزملاء «ابن طفيل» في الدرس والعمل قد ولدوا

⁽١) ذكري أبو بكر: تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية، الطبعة الرابعة، ١٩٦٥: ص ٣٤.

 ⁽۲) زيادة ــ د. نقولا: الفكر العربي الإسلامي أعلاماً ومؤلفات مقال: تاريخ العرب والعالم، العدد ٥٠ ـــ
 كانون الأول ۱۹۸۲.

في تاريخ مقارب للتاريخ الذي حدده «جوتيه».. ومن أصدقاء ابن طفيل في الدرس وفي العمل «ابن الصقر الأنصاري» المولود عام ٥٠٢ هـ/١١٠٨ م^(١).

بدأت تربيته برسم حروف الهجاء العربية وبمدخل بسيط إلى النحو مع استظهار آيات من القرآن الكريم وأبيات من عيون سهل الشعر وبعض الحكم والأمثال. ثم ارتقى بعد ذلك إلى شيء من الفقه وتفسير القرآن مع تمرس اللغة العربية نحواً وصرفاً وعروضاً وفقه لغة.

وبعد أن تجاوز مرحلة التعليم الابتدائي كانت نفسه تواقة إلى التوغل في مسائل علم الكلام والفلسفة والرياضيات والدراسات الطبية فاتجه إلى مدينة (وادي آش) ومن ثم إلى غرناطة، ومنها الرحلة الكبرى في نقله بين قرطبة وإشبيلية فتكامل الرجل حتى صار عالماً واسع العلم عارفاً بالفلك والرياضيات والطب.

فكان بعد ذلك عبور البحر إلى المغرب العربي حيث اتصل بأبي يعقوب يوسف عبدالمؤمن صاحب المغرب الذي كان محباً للعلم ميالاً للفلسفة مطلعاً على الطب، وصحبه حتى صار طبيبه الخاص ووزيره، وكان من نتيجة الصلة بين أبي يعقوب وابن طفيل أن جمع هذا الأحير في بلاط عبدالمؤمن كثيراً من العلماء منهم حكيم الأندلس ابن رشد.

وقد بقي ابن طفيل في خدمة أبي يعقوب إلى حين وفاته سنة ١١٨٢ م، ثم لما قام بعده بالحكم ولده أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور، مكث ابن طفيل في خدمته، وكان المنصور محباً للعلم والحكمة كأبيه؛ وقد أحب المنصور ابن طفيل وزير أبيه، وأبقاه في خدمته إلى أن مات في مراكش سنة ١١٨٥ م فاحتفل بدفنه احتفالاً مهيباً، وسار السلطان أبو يوسف يعقوب في جنازته.

وزبدة القول أن ابن طفيل كان شاعراً، طبيباً، فلكياً، وفيلسوفاً، اشتُهر أمره وطار

 ⁽٣) صالح _ مدني: ابن طفيل: قضايا ومواقف، ص ١٤، دار الرشيد _ بغداد، ١٩٨٠، بالأصل نقلاً
 عن:

Leon Gouthier, «Ibn Thopali, sa vie, ses Oeuvers, (Paris, 1909) P = 3. Note. 3.

صيته بقصته حي بن يقظان(١).

طب ابن طفیل

كان ابن طفيل معروفاً بالطب بشهادة الكثيرين: «فهو الطبيب، عند ابن الأبّار. وهو الطبيب الخاص للخليفة الموحدي يوسف أبي يعقوب، عند ابن صاحب الصلاة. وهو عند أبي زرع، أحد أطباء مقر خلافة الموحدين في زمن الخليفة أبي يعقوب .. أما ابن سعيد فيفيدنا أن ابن طفيل كان معروفاً بالطب بامتياز، فهو في مجال تقويته لمقال ابن حزم في الرد على القيرواني بأفضال أهل الأندلس يفاخر قائلا: وهل عندكم في الطب مثل ابن طفيل مؤلف حي بن يقظان .. والمشهور بالفلسفة » (°).

ومن الغريب أن ابن أبي أصيبعة لم يتحدث عنه كطبيب سوى جملة ذكرها في ترجمة ابن رشد بأن هناك «مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن طفيل وبين ابن رشد في رسمه للدواء في كتابه الموسوم بالكليات»(١).

وجاء في «الإحاطة بأدباء غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب بأن لابن طفيل «أرجوزة في الطب».

ولم نعثر له على ذكر سوى هذين المؤلفين في الطب:

١ ــ قصة حي ابن يقظان.

٢ ـــ الأرجوزة في الطب.

«على ان مكانة ابن طفيل العلمية وخبرته الطبية واختصاص أمير المؤمنين به طبيباً خاصاً مدة تزيد عن خمس عشرة سنة يدعونا إلى عَده بين كبار أطباء زمانه. أما قلة مؤلفاته في الطب فنعزوها إلى أحد أمور ثلاثة:

⁽٤) اغلب ما جاء في ترجمة حياة ابن طفيل احتصرتها بتصرف عن (صالح _ مدني/ابن طفيل قضايا ومواقف، والشطى _ الدكتور احمد شوكت/نظرات في طب ابن طفيل الأندلسي).

⁽٥) صالح _ مدني/المصدر نفسه ص ٧٩.

⁽٦) ابن ابي اصيبعة/طبقات الأطباء ج ٣ ص ١٢٦.

أولها: أن أعمال الدولة واختصاصه بتطبيب أمير المؤمنين شغله عن التأليف. ثانيها: اعتقاده أن الكتب الموضوعة في الطب تفي الغرض بالنسبة إلى زمانه. ثالثها: أن لابن طفيل كتباً في الطب ذهبت فيما ذهب من الكتب التي احترقت في زمن المنصور»(٧).

الأرجوزة في الطب

تذكر كتب التاريخ بأن أول من استعمل الرجز للغرض التعليمي هو أبان بن عبدالحميد اللاحقي المتوفى سنة مائتين للهجرة حين نظم ترجمة كتاب كليلة ودمنة وكتب أخرى ترجمها عن الفارسية.

أما في الطب فإن ابن سينا كان أول من اتخذ الرجز وسيلة للتعليم، وله في ذلك عشرة أراجيز أشهرها ألفيته التي هي في الحقيقة ألف وثلاثمائة وستة عشر بيتاً. وتبعه في ذلك كثير من الأطباء. إلّا أن أطول أرجوزة كتبت من قبل الأطباء العرب كانت هذه الأرجوزة لابن طفيل. وإضافة لهذه الميزة فإن أرجوزة ابن طفيل تعتبر من المصادر المهمة في الطب العلاجي، وسجلاً حافلاً بأسماء الأدوية المستخرجة من الأعشاب ومشتقات النبات وأثراً خطيراً في تاريخ تطور الأدوية بين الصيدلة والكيمياء وفي استقصاء أنواع الأمراض.

ونظراً لكون البعض القليل من مؤرخي الطب من أمثال ليون جوتيه يبدون تحفظاً في نسبة هذه الأرجوزة لابن طفيل نذكر ما سرده الأستاذ مدني صالح على ذلك حيث يقول: «يذكر ليون جوتيه معتمداً «الإحاطة بأدباء غرناطة» لابن الخطيب مصدراً أن ابن طفيل ألف مجلدين في الطب. ورجعنا إلى المصدر فوجدنا أن ليون جوتيه لم يرجع إليه، وأن لسان الدين ابن الخطيب يذكر في المصدر الذي يشير إليه ليون جوتيه: «أن ابن طفيل ألف أرجوزة في الطب ولا يذكر أنه ألف مجلدين». لكن ليون جوتيه يلف ويدور بأسلوب الذي لم يرجع إلى المصدر. كان عليه إما أن يرجع أو أن يترك الكلام لمن نقل عنه وهو قصيري.. ومهما يكن من أمر فهذه خلاصة أو أن يترك الكلام لمن نقل عنه وهو قصيري.. ومهما يكن من أمر فهذه خلاصة

⁽٧) الشطى/المصدر نفسه ص ٢.

بمحاكمة ليون جوتيه للمسألة: يذكر ابن أبي أصيبعة عند الحديث عن ابن رشد في كتاب «عيون الأنباء في أخبار طبقات الأطباء» رسائل في الطب متبادلة بين ابن رشد وابن طفيل وأن ابن أبي أصيبعة ربما قصد بهذه الرسائل الجملدين اللذين ذكرهما ابن الخطيب. هذا من جهة .. وأما من الجهة الأخرى فإن قصيري يشير إلى قصيدة في الطب من تأليف ابن طفيل مذكورة في مخطوطة «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب المحفوظة في مكتبة الأسكوريال . لكن قصيري لم يذكر شيعاً من المعلومات حول هذه الأرجوزة .

والخلاصة: أن ليون جوتيه لم يرجع إلى كتاب «الإحاطة» لابن الخطيب.. وأنه لم ينقل بدقة من «عيون الأنباء» وذلك لأن ابن أبي أصيبعة لا يخبر عن رسائل مؤلفة إنما يخبر عن مناقشات وحوار حول مسائل طبية بين ابن رشد وابن طفيل.. وأن هذه المناقشات لا يمكن أن تكون من تأليف ابن طفيل وذلك لأن ابن أبي أصيبعة يذكرها ضمن مؤلفات ابن رشد.

ومهما يكن من أمر فإن «أرجوزة ابن طفيل في الطب هي حتماً من تأليف ابن طفيل بشهادة «ابن الخطيب» في «الإحاطة».. وأن كل طبائع ظروف المسألة تقضي بتثبيت نسبة الإنجاز الطبي الخطير إلى ابن طفيل، ما لم نقف على دليل نحو بيّنة ترجح نسبة أخرى إلى مؤلف آخر»(^).

وصف المخطوطة

الصورة التي بحوزتي مصورة عن صورة في الخزانة العامة للكتب ــ الرباط، والتي بدورها مصورة عن نسخة مكتبة جامعة القرويين في مدينة فاس في المغرب والمرقمة (٢١٥٨).

نوع الخط

مغربي وهي بخط ناسخين مغربيين مجهولين نسخها الأول بأكملها بخط واحد

⁽٨) صالح مدني: المصدر نفسه، ص ٧٩ _ ٨٠.

وأصلح الناسخ الثاني ما أفسدته الأيام من نسخة الأول بمقارنتها مع نسخة أخرى حيث يقول في نهاية المخطوطة: «تمت المقابلة على قدر الاستطاع بعد شق النفس والحمد الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم».

هناك نقص كبير في أجزاء من بعض الأبيات نتيجة للتمزق في بعض أجزاء الأوراق، وكذلك هناك نقص في صفحات المخطوطة، كما أنَّ كثيراً من الكلمات في بعض الصفحات غير واضحة في الصورة. كما نجد إهمالاً في كتابة الهمزة، وعدم اهتمام بتنقيظ الكلمات الأمر الذي جعل كثيراً من الكلمات غير مقروءة مما اضطرني إلى الرجوع إلى الكتب الطبية العربية الأخرى التي تبحث في الموضوع بغية الوصول إلى الكلمة الصحيحة.

جاء في الصفحة الأولى من صورة المخطوطة بأنها: «منظومة رجزية في علم الطب والعلاج مرتبة على سبع مقالات من نظم أبي بكر طفيل محمد بن عبدالملك القيسي المتوفى سنة (٥٨١ هـ) ولم يذكر له هذا الكتاب أو الناظم في ترجمته وصرح بذلك في وثيقة التحبيس من قبل أحمد المنصور الشغل كما بأول ورقة منه. يتجاوز عدد أبياتها (٧٧٠٠) مع ملاحظة نقص بعض أوراقه بعد تتبع أبوابه، وعدد أوراقه تقريباً ، ١٥٠ ورقة زيادة على وجود (إضافات) بالحاشية صغيرة ملحقة بالكتاب».

وتناولُ ابن طفيل للأمراض هنا كان بأن يذكر أعراض المرض وأسبابه وطرق معالجته مبتدئاً بذكر أمراض الرأس حتى القدم على طريقة من سبقوه من الأطباء. وترتيب المقالات السبعة في الأرجوزة كانت كما يلي:

المقالة الأولى: يتناول فيها الأمراض الجلدية التي تصيب الرأس والأمراض النفسية والعصبية، وهي (٣٢ باباً).

المقالة الثانية: تبحث في الأمراض العارضة في الوجه والعنق وتشمل الأمراض المقالة الثانية التي تصيب الوجه، أمراض العين، أمراض الأذن والأنف، وأمراض الفم واللسان والأسنان، وهي (٧١ باباً).

المقالة الثالثة: في العلل العارضة في الحلق والصدر، وهي (٣٢ باباً) ذكر فيها أمراض الحنجرة والقلب والجهاز الهضمي.

المقالة الرابعة: في أمراض العنق، المعي، والبطن، وهي (١٦ باباً)، ذكر فيها أمراض الكبد والطحال، تتمة أمراض الجهاز الهضمي.

المقالة الخامسة: تناول هنا أمراض الكلي، وبعض الأمراض الجلدية التي تصيب الجسم والأمراض التناسلية والنسائية، وهي (٢٩ باباً).

المقالة السادسة: ذكر هنا الحميات بأنواعها والبحران، وهي (٣٢ باباً).

المقالة السابعة: ذكر فيها بقية الأمراض الجلدية، السموم، لدغ الهوام والحيوانات، وبعض الأمور الجراحية، وهي (٤٠ باباً).

تبدأ المخطوطة بالأبيات التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الحمد الله العلي الظاهر في الملك والمجد الباهر شم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا

أذكر فيه علل الإنسان بغاية الإيضاح والبيان وأذكر الأعضاء فيه جمعا ذكراً يفيد من وعى واستهدى

وتنتهي بهذه الجملة: «كمل الديوان والحمد الله على الفضل والإحسان وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه تسليماً».

محتويات المخطوطة

في دراستنا لمحتويات المخطوطة سوف نستميح ابن طفيل عذراً (ونشذ عن أسلوبه في استعراض الأمراض) بغية تقديم صورة قريبة لما هو متعارف عليه في الدراسة الطبية الأكاديمية اليوم مع الالتزام بكل ما جاء في الأرجوزة.

١ ــ الأمراض الجلدية:

جاء ذكر الأمراض الجلدية في أكثر المقالات:

«المقالة الأولى»: لقد خصص ابن طفيل عشرة أبواب من المقالة الأولى للتحدث عن

الأمراض الجلدية التي تصيب الرأس، وهي على التوالي:

الباب الأول: في داء الثعلب.

الباب الثاني: في انتشار الشعر.

الباب الثالث: في تكسر الشعر:

الباب الرابع: في ما يمنع الشيب قبل وقته.

الباب الخامس: في الأبرية.

الباب السادس: في قروح الرأس.

الباب السابع: في الشهدية.

الباب الثامن: في السعفة والرُّبّة.

الباب التاسع: في القمل في الرأس والبدن.

الباب الثالث والعشرون: في إفراط عرق الرأس وأنواعه وعلاجه.

«المقالة الثانية: خصص أربعة عشر باباً منها للأمراض الجلدية التي تصيب الوجه والعنق، وهي:

الباب الثالث: فيما يقلع الوشم.

الباب الرابع: في كلف الوجه.

الباب الخامس: فيما يقلع النمش.

الباب السابع: في آثار القروح في الوجه.

الباب التاسع: فيما يبيض الوجه ويسمنه.

الباب العاشر: في البثور العدسية الصغار في الوجه.

الباب الحادي عشر: في التوتة في الوجه.

الباب الثاني عشر: في الاحتراق في الوجه.

الباب الثالث عشر: في شقاق الوجه.

الباب الخامس عشر: فيما يحمر الوجه.

الباب السادس عشر: فيما يبيض الوجه.

«المقالة الثالثة»: ذكر فيها:

الباب الرابع عشر: في نتن الإبطين. الباب الخامس عشر: في السحج.

«المقالة الخامسة»: لم يذكر فيها سوى:

الباب الثاني عشر: البثور والحكة في الخصى.

«المقالة السابعة»: ذكر فيها:

الباب الأول: في القوابي (جمع قوباء).

الباب الثاني: في القوابي التي تتقشر.

الباب الثالث: في البهق.

الباب الرابع: في البرص.

الباب الخامس: في الحكة والحصف.

الباب السادس: في الجرب الرطب واليابس.

الباب السابع: في الشرى.

الباب الحادي والعشرون: في انعقاف الأظافر.

ولأجل اعطاء فكرة عن أسلوبه وطريقته في تناول الأمراض الجلدية نورد هذه الأمثلة:

في المقالة الأولى، وفي باب داء الثعلب، يقول في جملة ما يقول:

إن لهذا الداء فاعلم سبباً وربما يكون من صفراء أو تعتر الأربعة الأخلاط فإن رأيت العضو فيه حمرة فاقصد إلى الفصد من القيفال إن ساعد السن مع الزمان وبعده الإسهال بالأهلياج اسق بعده الفتى حب المكية

يوجب هذا يغلب أحرقت العضو بالامتلاء إذا انتهى من حدها الإفراط ظاهرة أو كان فيه صفرة بغير تسويف ولا مطال وساعدتك قوة الإنسان والسقموني مع البنفسج لأنها الشفاء للبلية

وكمثال آخر نذكر قوله في «المقالة الثانية»:

الباب العاشم: في البثور العدسية الصغار في الوجه (حب الشباب).

لمن غدا بلاغة يشور فكان من الإناث أو الفحول وأصله أبخرة الفضول بكيه علىٰ فخار حمّ وعشب البابونج الجليل عصارة من علقم قشاء بخيل خمر طيب ميمون

أكثر ما تعرض ذي البثور يعالج الوجه لهذا السقم من عشب الشبث والأكليل وبعد ذلك فوق الداء ويسحق الصمغ مع النطرون

راغطوطة ص ١٤٥٦

٧ _ أمراض العين

أفرد ابن طفيل لأمراض العين في «المقالة الثانية» ثمانية وعشرين باباً من الأرجوزة، وهبي كما يلي:

الباب الثاني: في سواد الأجفان.

الباب التاسع عشر: في القروح في العين من الرمد وغيره.

الباب العشرون: في البياض في العين.

الباب الحادي والعشرون: في الجرب والقمل.

الباب الثاني والعشرون: في السقطة والضربة في العين.

الباب الثالث والعشرون: في الطرفة.

الباب الرابع والعشرون: في الظفرة.

الباب الخامس والعشرون: في الدمعة وأسبابها وعلاجها.

الباب السادس والعشرون: في الشبكرة، وهو العشا.

الباب السابع والعشرون: في الظلمة وضعف البصر.

الباب الثامن والعشرون: في نزول الماء في العين.

الباب التاسع والعشرون: في الكمنة وأقسامها وعلاجها.

الباب الثلاثون: في الانتشار وأقسامه وعلاجه.

الباب الحادي والثلاثون: في ضيق الحدقة وأقسامها وعلاجها.

الباب الثاني والثلاثون: في السدة في العين وأقسامها وعلاجها. الباب الرابع والثلاثون: في السقطة في العين. الباب الخامس والثلاثون: في الحول والاعوجاج. الباب السادس والثلاثون: في الغرب وعلاجه. الباب السابع والثلاثون: في الغدة في العين. الباب الثامن والثلاثون: في البردة والتحجر. الباب التاسع والثلاثون: في السلاق. الباب الأربعون: في جساء الأجفان وعلاجها. الباب الحادي والأربعون: في انتفاخ الأجفان. الباب الثاني والأربعون: في جحوظ العين وعلاجه. الباب الثالث والأربعون: في الشعيرة في الجفن. الباب الرابع والأربعون: في القمل في الأجفان. الباب الخامس والأربعون: في الشعر الزائد المنقلب. الباب السادس والأربعون: في انتثار الأشعار.

نورد هنا بعض الأمثلة: «المقالة الثانية» الباب الحادي والثلاثون: في ضيق الحدقة وأسبابها وعلاجها:

الضيق من أمراض ثقب العين تكون من شيئيين معلومين إما من الطبيعة المولدة كأنه ينظر للبعيد لا سيما إن كان من نوعين إما لنقصان من الرطوبة فما يكون منه عن نقصان وما يكون منه من رطوبة

وسوء حال له موجودة نظر القريب بالتحديب قد خالطها بيضية العين وإما من زيادة بسيطة ليس له برء مدى الزمان فما له في برئة قريبة الباب السابع والثلاثون: في الغدة في العين وأقسامها وعلاجها:
وقد يزيد اللحم في المآق وتعرف الغدة باتفاق
يكون فيه وجع وحمرة وتمتلي عروقها بحرة
علاجها يكون بالإسهال والفصد بعد ذاك بالقيفال
وبعلاج الظفرة القويسة فامتئل العلاج بالسوية

الباب الثامن والثلاثون: في البردة والتحجر:

ويعتبر تحجر الأجفان من كثرة السوداء في الألبان وتعتبر بردة الجفون من خلط سوء باطن كمين العلاج:

علاجها بالترك للغذاء من كل ما يزيد في السوداء وباجتناب تخم الطعمام والترك للأكمل لدى المنام [ص 34]

٣ _ أمراض الأذن والأنف والحنجرة

شملت أمراض الأذن ثمانية أبواب من « المقالة الثانية »:

الباب السابع والأربعون: الأذن وما يعرض فيها.

الباب الثامن والأربعون: أورام الأذن وعلاجها.

الباب الحادي والخمسون: البثور وخروج الدم من الأذن.

الباب الثاني والخمسون: القيح والدهن في الأذن.

الباب الثالث والخمسون: في الدود في الأذن والهوام الداخل.

الباب الرابع والخمسون: ما ينشب في الأذن.

الباب الحامس والخمسون: وجع الأذن وعلاجها.

الباب السادس والخمسون: الطّنين في الأذن والدوي.

من بعض ما ذكره في الباب السابع والأربعين عن الأذن: الأذن باب العقل في التمثيل لأنه السبب للوصول

كثيرة التعرج والعطفات والعلل الصعبة فيها عدة كالطسرش المعسروف والطنيسن وثقل السمع ورض واقع والدود والقيح وما يطير

لكي يقي الدماغ من آفات وكلها معروفة بالحدة والوجع الموجب للأنين أو ورم فيها وفسخ شايع داخلها ومشل ذا كثير

وعمَّا ينشب في الأذن يقول في الباب الرابع والخمسين:

فسى الأذن والماء وذا ينوب والميسل بالرفق علي الترتيب ليلصق النوي بلا تعيين وعطس العليل بالتواتير فيعطس العليل كالمزكوم

يعرض في الأكثر من وجهين كذا يقول جلة الأفاضا بالفصد والتقليل للغذاء إذا رأيت الدم ذا غلاب قصدته للإسهال بالدواء واعمل ضماداً من جميع البقلة

وتدخل النوى والحبوب علاجها التقطير بالذوب يلف بالدهن يسير قطن أو قطّــر الأذن بدهــن فاتــر بزيت ينفخ في الخيشوم أما عن وجع الأذن وعلاجها فيقول في الباب الخامس والخمسين: الوجع العمارض في الأذنين من خارج الأبدان أو من داخل فاقصد ما كان من امتالاء واتسرك اللحسم والشسراب وإن بدت دلايل الصفراء وقطر الأذن بماء الرجلة

[VO .0]

ويتبع أمراض الأذن أمراض الأنف في «المقالة الثانية»: الباب السابع والخمسون: الأنف وما يعرض فيها وعلاجها.

الباب الثامن والخمسون: الزكام وعلاجه.

الباب الحادي والستون: نتن الأنف.

الباب الثاني والستون: ما يسعط الأنف.

ومن الأمراض التي تصيب الأنف يذكر العطاس في الباب السابع والخمسين: ومن

جملة ما يقول في ذلك:

قد يعرض العطاس للإنسان فربما كان عن الطبيعة إذا غدت دافعة للخلط

من أوجه مختلفات الشأن لأنها الحكيمة الرفيعة فأخرجت عنها الأذى بضغط [ص ۷۸]

أما عن نتن الأنف فيقول في الباب الحادي والستين

مما يكن للرأس في التجويف من البخار الفاسد المحلول يرسله بعض الفضول بشدة يجسىء وباستبلاغ قد صار في بطن من البطون فانتنست وعرفست بالعسرف

النتن قبد يعرض للأنبوف فيأتي للأنف من الدماغ أو من بلغم معفون والقروح عفنت في الأنف

[41]

وعما يسقط في الأنف في الباب الثاني والستين:

يكون ما يسقط في الخيشوم مشل حصى وما جرى مجراها فإما أن تكون ذا قبسول كالبر والحمص والجلبان وإما أن يكون من أعشاب فتخرج الحصى بالآلات وساير الحبوب والجلبان

حباً وغير ذلك من جسوم فيحذر الضرر من أذاها للماء والترطيب والتبليل أو عدس ساير أو سائر القطان أو نحو ذا من ساير الأسباب إن هي لم تخرج بمعطسات تخرج بالعطاس والأدهان

> أما أمراض الحنجرة فقد ذكرها في «المقالة الثالثة» وهي كما يلي: الياب الأول: الذبحة وعلاجها.

> > الباب الثاني: في بحوحة الصوت وأقسامها.

الباب الثالث: في خشونة الصوت.

عن الذبحة يقول في الباب الأول:

خوانسق الحلسق تسممي ذبحسة من يسوم أو بعد يسوم ثبان

حتى يفل منه الطعاميا ويرجمع الصوت إلى الخيشوم

وأصلها من فضلة تصير

ومن دم تكون أو صفراء

لأنها بطيسة الأورام

[94]

أما عن بحوحة الصوت فيقول في الباب الثاني:

يعسرض للصوت من الرطوبة بحوحسة فسى حالسة صعوبسة من بلغم أو من دم قد زادا

وعن علاجه يقول:

فإن بدت من الدم الشواهد فقدم الفصد من القيفال وأخسرج السدم على اعتمدال واسقه طبيخ تسمر الهند

٤ ـ أمراض الجهاز التنفسي

تعرض ابن طفيل الأمراض الجهاز التنفسي فذكرها في «المقالة الثالثة»: الباب الرابع: في السعال وعلاجه.

الباب الخامس: في ذات الرئة والسل والذبول.

الباب السادس: في نفث الدم وعلاجه.

الباب الثامن: في اجتماع المرة في الصدر.

لأنهـا قتــالة فــى لحظــة فليس من شك لها شان وتمنسع النفسس والكلامسا وكلما يؤكل من طعوم للحلق فالضيق بـ يشور أو بلغم وليس من سوداء وبعده سريعة السيقام

وفضلاً فسى رأسه وانقادا

بحمرة الوجمه ولمون زايم من بعد أن تطبخه بجهد الباب السابع: في الربو والتنفس المنتصب. الباب العاشر: في الشوصة.

عن ذات الرئة (السل والذبول) يقول في الباب الخامس:

إن الذبول علة شديدة حدوثها يكون من أجناس مثل الذي في رئة العليل وذا هو السل على التحقيق ثلاثة أحدها من نزلة قد مالحة من بلغم كالملح والثاني أن ينشق فيها عرق من أجل ما يحدث من تعيين وثالث الأسباب من رطوبة وذاك أن البرء لا يكون

طويلة مهلكة مبيدة كثيرة قد عمدت في الناس من فرقة في سقم طويل من فرقة في سقم طويل أسبابه واضحة الطريب نزلت من رأسه بفضلة أو مرة مشل لهيب اللفح فيحدث القرحة ذاك الشق في داخل الصدر على تمكين تحري إلى ريته صبيبة يبرأ إلّا نادراً في قلة يبرأ إلّا نادراً في قلة في القرح ما دام به التعفين

أما عن نفث الدم فيقول في الباب السادس:

اما عن نفت الدم فيقول في الباب يحدث نفث الدم بالسعال والنفث من ثلاثة أسباب إما كان العرق ذو انتفاخ أو لا تتصدع جرحه كالقطع من بلغم مملح كالملح أو تضعف القوة عن إمساك وضعف يكون باسترخاء

وهو مخوف سيّىء الأحوال معروفة محصورة الأبواب من كثرة امتلائه (...) يخرج الدم لذاك الصدع أو لامتلاء مفرط ملح فيخرج الدم بلا استمساك فيخرج للعروق باسيلاء

مراض القلب والأوعية الدموية

أما ما له علاقة بالأوعية الدموية فقد ذكره في «المقالة السابعة»: وهو

الباب الثالث والعشرون في داء الفيل فقط.

أما عن أمراض القلب فيقول في الباب الحادي عشر من جملة ما يقول:

يعرض للقلب من الأسقام ثلاثة معروفة الأقسام فواحد أن يفسد المزاج ومشل ذا ينفعه العلاج والمرض الثاني هو (...) وهذا لا ينفع فيه شيء وثالث وهو انحلال البرد علاجه صعب وليس يجدي

[11 • []

وعن الخفقان يقول في الباب الذي يلي ذلك:

الخفقان يعتري القلب فجاة يوقع كالجداب الخفقان يعتري القلب وقد يكون من دم ألحا يحدث بالمرضى وبالأصحا وقد يكون من دم زاد في الامتلاء فإن غدا لمرة صفراء أو من دم زاد في الامتلاء وما كان مع العطش والحرارة وذا دليل صادق الأمارة وإن عراه من دم السوداء كان مع الفزع والغماء

٦ ـ أمراض الجهاز الهضمي

خصص لأمراض الفم واللسان والأسنان ثمانية أبواب من «المقالة الثانية» وهي كما

الباب الثالث والستون: في الشفتين وما يعرض لهما.

الباب الخامس والستون: في القلاع في الفم وعلاجه.

الباب السادس والستون: في نخر الفم.

الباب الثامن والستون: في ورم اللسان.

الباب التاسع والستون: في ما يقطع اللعاب السائل.

الباب السبعون: في الأسنان وما يعرض فيها.

الباب الحادي والسبعون: في اللهاة وما يعرض فيها.

أما ما جاء ذكره في «المقالة الثالثة» فهي:

الباب السابع: في بلع العلق ونفث الدم. الباب الخامس عشر: في المعدة، وأولاً في سوء مزاجها وعلاجها. الباب السادس عشر: في الغثى والقيء. الباب السابع عشر: في سوء الهضم () من الشهوة وعلاجها. الباب الثامن عشر: في الجشأ وأسبابه وعلاجه. الباب التاسع عشر: في اللبن والدم الجامد. الباب العشرون: في وجع الفؤاد وعلاجه. الباب الحادي والعشرون: في الفواق. الباب الثالث والعشرون: في قبح الشهوة. الباب الرابع والعشرون: في الشهوة الكلبية. الباب الخامس والعشرون: في كثرة العطش. الباب السادس والعشرون: في السمين والمهزول. الباب السابع والغشرون: في الهيضة وعلاجها. الباب الثامن والعشرون: في زلق المعدة. الباب التاسع والعشرون: في زلق الأمعاء.

وفي «المقالة الرابعة» ذكر ما يلي:
الباب الحادي عشر: في المغص وعلاجه.
الباب الثاني عشر: في القولنج المعروف ايلاوس.
الباب الثالث عشر: في النفخ وعلاجه.
الباب الرابع عشر: في القولنج العارض في القولون.
الباب الخامس عشر: في الحيات والدود وحب القرع.
وفي «المقالة السادسة» ذكر:
الباب الثلاثين: في البراز.

الباب الثلاثون: في الزحير.

ومن قوله عن التهاب الفم المسمى القلاع في الباب الرابع والستين من «المقالة الثانية» اخترنا هذه الأبيات:

أكثر من رداءة الألبان وعدم التنظيف والإنقاء بالملح والشهد للانتفاع حتى تراه أحمراً موردا حتیٰ تریٰ لحاله انفراجا بالشب والزاج على انتزاع

وإنما يعرض للصبيان ومسن بقايا فضلة الغذاء فعالسج الأبيض من قسلاع وادلك به القلاع دلكاً جيداً ثم أعد وكرر العلاجا ويُدلُسك القلاع في العلاج

[اص ۱۸۵]

وعن ورم اللسان يقول في الباب الثامن والستين:

قسد يعتسري السورم فسي اللسسان علاجمه الفصد من القيفال وبعد ذاك البعض بالإسهال إن ساعد السن مع الزمان

وقوة الجسم من الإنسان [00 88]

من لهب يشتد كالنيران

وعن الغثى والقيء يقول في الباب السادس عشر من «المقالة الثالثة» [114.00]

الغشى والقيىء معانسي واحد إن عرضا كانا لشيء زايد كمية يغلب أو كيفية أو غلبان فيه بالسوية وأما ما يكون من كمية فسوء ما يأكل من أغذية

وعن وجع الفؤاد اخترنا من قوله في الباب العشرين في «المقالة الثالثة»: وخز كمشل الخيز بالشفار من مرة تنصب الفساد رفيقاً بالسغ الانقساء شراب تفاح ومن رمان

قد يعتري المعدة من مرار وذا يسمى وجع الفؤاد فقيء من يشكو بذا الداء قيئاً وبعد ذا يسقىٰ بـلا زمـان

وعن الفواق يقول في الباب الحادي والعشرين من المقال نفسه:

إن الفواق أصله أسباب فما يكون لامتلاء والامتلاء من فضول المعدة وربما كان من استفراغ

وكلها تضمها الأبواب بكشرة الأكل من الغذاء قد حصلت في جرمها. معسرة أحدثه الدواء باستبلاغ

وعن القولنج المعروف بإيلاوس يقول في الباب الثاني عشر من «المقالة الوابعة»: من سدة فيه بالا امتالاء قد سد الطريق بالترجيع فيها فسلا تقوى على إمراره وكذا تسمى وهي استحقاق والقيىء بالأزمان في () فصار في القيء يرى ممتازا وليس للشاكي خسروج عنسه

أوجاع إيالاوس في الأمعاء بــورم أو بلغــم مجمـــوع أو لارتباك الزبل واستحجاره وهلذه الأمعاء حتلى الدقاق وفيه الرجع في الأمعاء وربما تقياً البرازا وذا يسمى المستعاذ منه

[ص ۱۵۷ ۲

وعن أنواع الديدان نجتزء هذه الأبيات من الباب الخامس عشر من «المقالة الرابعة»:

وبعضها عريضة أشكال وغيرها دود كدود الخسل مغص وتلذيع مع الساعات مع وجع في البطن لا يخل فيخرج القيء مع الحيات وقام مذعوراً إلى الحمام

أنواعها ثلاث طاوال تشبه حب القرع في الشكل ومن دليل علمة الحيات وتجد التلذيع قبل الأكل ويقذف العليل في الأوقات وربما يصيح في المسام

u أمراض الكبد والطحال uجاء ذكر ذلك في «المقالة الرابعة»: الباب الأول: في ضعف الكبد.

الباب الثاني: في أورام الكبد.

الباب الثالث: في تحجر الكيد.

الباب الرابع: في مزاج الكبد.

الباب الخامس: في سد الكبد ووجعها.

الباب السادس: في استفراغ الدم من الكبد.

الباب السابع: في الاستسقاء.

الباب الثامن: اليرقان وعلاجه.

الباب التاسع: في اليرقان الأسود.

الباب العاشر: في الطحال وعلاجه.

قد تحدث الأورام في الأكباد

بضربة من خارج في الجسم

ورہما یکون من کیموس مع ثقل يشعر به العليل

ووجع بين التراقسي حاد وتبطل الشهوة للطعام

فإن غدا الورم في مرارة

غدت له الحمي على لزوم

وفي «المقالة الثانية»: في صفرة الوجه عن أورام الكبد، يقول في الباب الثاني: من خارج وداخل الأجساد يعفن فيها دمها بالسقم من داخل محتقن حبيس

فى جنب الأيمن لا يرول

يثيره النفس في ميعاد ويعرض القسىء على الدوام

وشدة بذلك الإمارة وعطش يشتد كالجحيم

[184]

يظهـر فـوق الجسـم ذا انتظار

من امتلاء الكيس فوق الواجب عسن فعمله الموضوع للتدبيسر وعن اليرقان يقول في الباب التاسع: اليرقسان كثسرة المسرار وإنما يصير فيمه غالب وما كان عن التقصير

ثم يقول:

تضعف الكبد في قواها عسن دفع ما فيها إلى مرادها فيمكث المرار لا يسزول عنها ولون دمه يحسول

ثم يصير في جميع الجسم لكن له قبل مقدمات كوجع في جنب اليمين والسبب الثاني من المرارة إما بأن يألم منها الجرح وقد يكون المرض فساد أو لانسداد الجريس فها أو يعتري الكبد امتلاء زائد حتى يفيق في الدم المرار وربا كان عن البحران

مقسماً على اعتدال القسم دليله عليه منذرات وثقل يعتدد كل حين وثقل يكون بالدليل والإمدارة أو بعضه يكون فيه السقم يلحق للمزاح ذا اعتباد من ورم أو مغص يأتيها حتى يفيض منه رشح صاعد ويعتري في البدن اصفرار من غير ما وصفت من ذا شان

وأمراض الطحال جاء ذكرها في الباب العاشر نذكر منها:

من أجل ضعف دمه وانحلال وكلها معروفة التقاسم على اعتدال لم يجد شكواه لأنه ينقي من السوداء لأنه اللطيفة للمرة السوداء ذات الكرب من لهب فيه له اشتعال من لهب والغمز على اعتدال من وجع في شقه اليسار يكرك الغشاء بالقسول يحرك الغشاء بالقسول غيالم الجسم به والنفس غيالم الجسم به والنفس غيالم الجسم به والنفس غيالم الجسم به والنفس على التبريح

وأمراض الطحال جاء ذكرها في تعترض العلل للطحال الطحال الملحان فهو ذا ما بقيت قواه والجسم في الصحة والنماء فإن غدت إحدى القوى ضعيفة فإن غدت إحدى القوى ضعيفة لعل أن يحدث ضعف الجذب وربما تروم الطحال وربما فيه على الصلابة وربما استدل في مرار وذاك إن ألم الطحال وذاك إن ألم الطحال وذاك إن ألم الطحال وزيما ندت من العلاج فاقصد إلى الطحال بالتفتيح

لأن ما ينفع الطحال أقدوى لما فيه من الأثقال

٨ ــ أمراض الكلية والمجاري البولية

شملت ستة أبواب من «المقالة الخامسة»:

الباب الأول: في وجع الكلي.

الباب الثاني: في أورام الكليتين، في علاج قروح المثانة ومجاري البول.

الباب الثالث: تولد الحصي، ولم هو في الصبيان في المثانة ولم هو في المشايخ.

الباب الرابع: في عسر البول.

الباب الخامس: في سكر البول.

الباب السادس: في حرقة البول من غير عسر.

الباب السابع: في بول الدم وأقسامه وعلاجه.

الباب الثامن: في كثرة القيام إلى البول ويعرف باسم ديابيطا.

وباباً واحداً من «المقالة السادسة»: الباب التاسع والعشرون: في البول

عن قروح المثانة والمجاري البولية يقول في الباب الثاني من «المقالة الخامسة»: يلذع لذعا مشل لذع النار يحسم العليل تحت العانة وعسرة في البول ما يسزول أحسس فسي الوسط بالإصرار هـ الذي يحدث تحـت العانة

القرح قسد يكون فسي المجساري وقعد يكون القرح في المثانعة والسدم فسي سواد ذا يبسول فإن غدا في أحد الجاري وفسى اللذي يعرض فسي المثانة

[138]

وعن عسر البول يقول في الباب الرابع:

يكون عسر البول من أسباب معلومة تذكر في ذا الباب أولها السدة في القضيب فيمنع البول من التسكيب دليلها على علو المثانة وثقل متصل بالعانة وشدة يشعر بالإحليل فيحدث العسر وسوء منع من علق الدم بلا اندفاع من علق الدم علي [ص ١٧٧]

مع وجع يجده العليل وتضعف القوة ذات الدفع وربما يكون ذا امتناع

أما عن سلس البول فيقول في الباب الخامس:

مقط_راً على خلاف العـادة أو مادة مؤلة بالـعسر وآخـر حرقت مشقـة واللـذع في الإحليـل أو من حول ولميب مشتعـل مديـد قد يخرج البــــول بلا إرادة حدوثـــه من مادة بالحر وذاك نوعــان بغير حرقــة فحرقــة تحدث عنــد البـــول وعــطش يأخــذه شديــد

[178]

وعن بول الدم يقول في الباب السابع:

ولم یکن من قبل ذا یبول من داخل فی جوفه أو شق شیئاً فشیئاً وهو الدلیل وما حوالیها أذی شکواه وربحا بال الدم العليل ودا يكون لانفتاح عرق برهان ذا تقطيع ما يسول ويجد العليل في كلاه

٩ __ أمراض المفاصل ف «المقالة الخامسة»:

الباب السابع والعشرون: في عرق النسا ووجع الورك.

الباب الثامن والعشرون: في علاج عرق النسا.

الباب التاسع والعشرون: في النقرس وعلاجه.

وفي «المقالة السابعة» ذكر: الباب التاسع عشر: في فساد الأطراف. الباب الثاني والعشرين: في عقر الخف.

من أقواله في فساد الأطراف في الباب التاسع عشر من «المقالة السابعة» نقتطف منها هذه الأبيات:

من شدة البرد على التماد بالزيت كي ترفع ما يخاف وليس في الأدهان كالقطران [ص ٢٦٠]

قد تبتلى الأطراف بالفساد فيكتفى أن تمسح الأطراف أو غيره من ممتحن الأدهان

• ١ ــ الأمراض العصبية والنفسية

جاء ذكر أغلب ذلك في «المقالة الأولى» وهي كما يلي:

الباب الحادي عشر: في الصداع وأنواعه وأجزائه.

الباب الثاني عشر: في الشقيقة وأقسامها وعلاجها.

الباب الثالث عشر: في وجع الهامة وعلاجها.

الباب الرابع عشر: في البرسام الحار وأقسامه وعلاجه.

الباب الخامس عشر: في البرسام البارد وأقسامه وعلاجه.

الباب السادس عشر: في بطلان الذكر وفساده وأسبابه.

الباب السابع عشر: في السبات.

الباب الثامن عشر: في الأرق.

الباب التاسع عشر: في النوم الخارج عن الحد.

الباب العشرون: في السهر وعلاجه وأسبابه.

الباب الحادي والعشرون: في إفراط الخمار وأقسامه وعلاجه.

الباب الثاني والعشرون: في السهر والدوار وعلاجه.

الباب السادس والعشرون: في الكابوس وعلاجه.

الباب السابع والعشرون: في المالينخوليا.

الباب التاسع والعشرون: في السكتة وأقسامها وعلاجها. الباب الثلاثون: في الفالج وأنواعه وعلاجه.

الباب الحادي والثلاثون: في اللقوة.

الباب الثاني والثلاثون: في التشنج والكزاز.

الباب الثالث والثلاثون: في الارتعاش وأقسامه وعلاجه.

الباب الرابع والثلاثون: في الاختلاج.

الباب الخامس والثلاثون: في الخدر وأنواعه وعلاجه.

الباب السادس والثلاثون: في عظم الرأس وأقسامه وعلاجه.

وجاء في «المقالة الثانية»:

الباب السابع والستون: في ثقل اللسان عن الحركة.

معظم صفحات هذه المواضيع إما رديعة التصوير لا تقرأ أو مجزقة لا يقرأ منها سوى شطر واحد من الأبيات نذكر منها بعضاً من الأبيات التي استطعنا قراءتها في باب الصداع يقول:

كل صداع عارض في الرأس من أجل الأخلط وقد يكون ذاك عن بحران وقد يكون عارضاً من خارج أو من أذى برودة الحواء أو سقطة أو حمل شيء جاف أو لاستحمام بالمسك والبخور

من أحد الأخلاط ذات البأس أو من رياح صعبة الإفراط من شدة الحمى على الإنسان يعرض من لهيب حر هايج أو ضربة الرأس بالسواء جنسى عليه () بالأشراف أو من شراب زايد كثير

وعن البرسام البارد يقول في الباب الخامس عشر: علامه الداء من البرسام تشاؤب يأتي على الدوام وقله () والجفاف ويحدث نبض () ضاف

وثقل الحسواس والأعضاء) عينيه مسن الهسواء ويكسره العليسل أن يسسايل وأن يجب () الباطل [10 00] ١١ ــ الأمراض المعدية جاء في «المقالة السادسة» ما يلي: الباب الأول: في حمَّىٰ يوم وأنواعها. الباب الثاني: في حمّى الدق. الباب الثالث: في حمّى الغب. الباب الرابع: في الحمَّىٰ المحرقة. الباب الخامس: في الحمّىٰ الدموية. الباب السادس: في الحمّى البلغمية الغائبة كل يوم.

الباب السابع: الحمَّىٰ () فيها الربع. الباب الثامن: الحمَّىٰ الداية وعلاجها.

الباب التاسع: في الحمَّى المختلطة.

الباب الثالث عشر: في حمّىٰ الغشي. الباب الرابع عشر: في الحمَّى التابعة للأورام

الباب السادس عشر: في حمّى الغشى من رداءة الاختلاط.

الباب السابع عشر: في الحمَّىٰ الوبائية.

الباب الثامن عشر: في الحميّات المركبة.

الباب التاسع عشر: في الجدري والحصبة.

الباب العشرون: في علامات الجدري.

الباب الرابع والعشرون: في تعرف النضج.

الباب الخامس والعشرون: في البحران.

الباب السادس والعشرون: في معرفة الاستفراغ الذي يكون في البحران.

الباب السابع والعشرون: في العلاجات الدالة على () الجودة في البحران

ورداءتهاء

الباب الثامن والعشرون: في أيام البحران. الباب الحادي والثلاثون: في تدبير الأمراض الحادة. الباب الثاني والثلاثون: في تدبير الناقه.

وفي «المقالة السابعة» ذكر:

الباب السابع والثلاثون: الجذام وأنواعه وعلاجه.

على سبيل المثال نذكر بعضاً من أقواله في باب الجدري والحصبة:

مطبقة مع وجع في الظهر وثقل في رأسهم ()

إذا بدت حمّى على الصبيان وغيرهم أيضاً من الشبان وحكة في أنفهم وحمرة في عينه كأن فيها جمرة ووجع الصدر وبعض الضيق يعرض للنفس في الطريق

والحجم إن كان من الصبيان

ليسكن الحر الذي في لقبا [444]

ثم يمضي في ذكر الأعراض إلى أن يذكر العلاج فيقول: فالفصد إن كان من الشبان ثم اسقه الماء مع الرمان مع الطباشير بلا توان وليكن الرمان مزاً طيباً

١٢ _ السموم وعضة الموام والحيوانات

ذكرت بالتفصيل في «المقالة السابعة»

الباب السابع والعشرون: فيمن سقى قرون السنبل.

فيمن سقي مرارة الأفعى.

فيمن سقي طرف ذنب الأيل. فيمن سقى الذراريح والمنعروج.

فيمن سقى الافيون.

فيمن سقى السوكران.

فيمن سقي اليبروح.

فيمن شرب البنج.

فيمن أكثر من شراب الكزبرة.

فيمن أكل الفطرة والكمأة.

فيمن سقي المرقطون..

فيمن سقي اللبن الجامد والدم المنعقد.

فيمن أكل الشواء المغموم.

فيمن سقى الضفادع النهرية. فيمن سقى الأرنب البحرى.

فيمن سقى الجند بادستر.

فيمن سقي التابسياسم. فيمن شرب البلاذر الجبل.

فيمن شرب الدفلي.

فيمن أخذ العنصل وبزر الأبخرة. فيمن شرب الجميز.

فيمن سقى الزئبق.

فيمن سقى النورة والزرنيخ وماء الصابون. فيمن سقى خبث الحديد وبرادته.

فيمن شرب الزاج.

فيمن شرب الخربق. فيمن شرب الخربق.

فيمن شرب الخربق الأسود.

فيمن شرب الغربيون.

الباب الثامن والعشرون: في ما يطرد الهوام من البيوت. الباب التاسع والعشرون: في نهش الأفاعي.

الباب الثلاثون: في عضة العقرب.

الباب الحادي والثلاثون: في الرتيلا والعنكبوت.

الباب الثاني والثلاثون: في لدغ الزنابير والنحل والنمل.

الباب الثالث والثلاثون: في عضة الإنسان السباع.

الباب الخامس والثلاثون: في عضة الكلب.

١٣ _ أمراض الجهاز التناسلي للذكر

ذكرت في «المقالة الخامسة»:

الباب العاشر: في أورام الأنثيين.

الباب الحادي عشر: في اجتماع الماء في الخصى.

الباب الثالث عشر: في ذهاب شهوة الجماع.

الباب الرابع عشر: في إفراط الاحتلام والجماع.

الباب الخامس عشر: في الانتشار الداعم وعلل القضيب.

وكمثال لما ذكره بالنسبة لهذه الأمراض نذكر بعضاً من قوله في أورام الأنثيين:

وحمرة اللون لها أمارة وحمرة اللون لها أمارة والحر للمس عليه قاصر من بلغم ترى عليه شاهد مع عدم الوجع باعتراض تعرفه بلونه بديا فهذه دلائل الإصابة

[14. 00]

يعرض في جرم الخصى الأورام فمنها ما يكون من حرارة وعظم المقدار منه ظاهر وما يكون منها أيضاً بارد من لونه بشدة البياض وما يكون منه سوداوياً مع الذي فيه من الصلابة

١٤ _ الأمراض النسائية

جاء ذكر بعضها في «المقالة الثالثة» كما يلي:

الباب الثالث عشر: في الثديين وعلاجهما.

الباب الثالث والعشرون: في قبح الشهوة.

الباب الرابع والعشرون: في الشهوة الكلبية.

والبعض الآخر ذكرها في المقالة الخامسة وهي كما يلي: الباب السادس عشر: في النزف وسيلان الدم من الرحم. الباب السابع عشر: في اختناق الرحم. الباب الثامن عشر: في ورم الرحم. الباب التاسع عشر: في سرطان الرحم. الباب العشرون: في العلة المعروفة بالرحا. الباب الحادي والعشرون: في البواسير والثآليل في الأرحام وعلاجها. الباب الثاني والعشرون: في بروز الرحم. الباب الثالث والعشرون: في عدم الحبل. الباب الرابع والعشرون: في كثرة الإسقاط. الباب الخامس والعشرون: في عسر الولادة. الباب السادس والعشرون: في احتباس الحيض.

فعن قبح الشهوة يقول في الباب الثالث والعشرين من «المقالة الثالثة»: شهوة أشياء على أجناس وفحه الكهور الأتهون وكل حريف وكل حامض يعسرض للنساء عند الحمل من حملهن الظاهمر المشهور

يعرض للكثير من الناس قبيحة كمشل أكمل الطيسن وكــل شيء من ســواها فايـض ومشل ذا على العمــوم الكــل وقد يعرض في ثالث الشهور

[ص ۲۲۷]

ومن قوله في أورام الرحم (على الأغلب يقصد بها الالتهابات) نقتطف هذه الأبيات من الباب الثامن عشر من «المقالة الخامسة»:

وسقمها من أعظم الآلام من خارج تشتد منها الحال أو شهدة البرد من الهواء أو عقب النفاس من إفراط

قمد تعمرض الأورام للأرحمام مـن سـقطة أو ضربــة تنــال ولاحتباس الحييض وامتيلاء وربحا كان من الإسقاط

وربما كان من الجماع بشدة المراس والوجماع رص ۱۸۹]

مقرحا ودون قسرح اللحم وكونه من مرة سواء والصلب أيضاً باطناً وظاهر ملوناً مع شدة التبريح تصحب صلابة كثيفة [191]

أما عن سرطان الرحم فيقول في الباب الذي يلى ذلك: السيرطان يصيس فسي الرحم وليس في الشكل على استواء ويؤلم الحجاب والخواصر ويوجد الوسخ في القروح وريحيه منتنية كالجيفية

ويذكر أسباب عدم الحمل في الباب الثالث والعشرين فيقول: أمراض الآلات تحبت الجرم من أي ضعف كان في الصنوف فلا يرى تبلغ للتام كالرمل لا ينبت فيه شيئاً فلا تراه بشراً سوياً رص ۱۹٤]

أسباب بعد حبل النساء كشيرة شيرة () فإن لسو مزاج الرحم أو لانصباب الخلط في التجويف مثل انطفاء الخلط غليضاً بارد واليبس أيضاً يعمر المنبت والحار أيضاً يحرق المنيا

> ١٥ _ مواضيع جراحية في «المقالة السابعة» ذكر: الباب الثامن: في حرق النار. الباب الثاني عشر: في الجراح مهما كان. الباب الثالث عشر: في الحنازير. الباب الرابع عشر: في السلع. الباب الخامس عشر: في الدماميل.

الباب السادس عشر: في الثآليل.

الباب السابع عشر: في الأورام.

الباب الثامن عشر: في إخراج السهم وما ينشب في الأجسام.

الباب الرابع والعشرون: في الدوالي.

الباب السادس والثلاثون: في الضرب بالسياط.

الباب الثامن والثلاثون: في الفصد.

الباب التاسع والثلاثون: في الحجامة ومنافعها.

نذكر بعضاً من قوله في باب الجراح مهما كانت:

الجرح من سيف ومن سكين يكفيه إن لم يك بالمكين الرفد والشد بجانبيده () دونما يمس عليه

وليكن الشد له من ساعة فهذه لدمه قطاعية

ويغسل الجرح بصوف الضآن () ما يصلح للمكان فإن غدا للجرح قيح واسع وكان للشق فضاء شاسع فلممت بالإبرة منه بعضا بقدر ما يحدث فيه قبضا واترك مكان يمكن الدواء فيه الدخول ولتعد () وإن غدا للجرح عمق غائر وليس للدم اتساع ظاهر فأحذر على الجرح التحاما والزم الفتح لها لزاماً والرم الفتح لها لزاماً



• الصفحة الأولى من المخطوطة.

المنظمة المفالية على فورا الاستطاعة بعوية والدسرواع القرر والعالم والمراحول فوع أرا بالله العلم إلعا

ا الصفحة الأخيرة من المخطوطة.



● بداية نسخة مكتبة جامعة القرويين ــ فاس، رقم ٢١٥٨.